arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split
Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532
E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr

M 1:50

PROTUPOŽARNE SHEME

1.7 Zidarski otvor 170x244 cm, EI-30-C

1.7* Zidarski otvor 170x225 cm, EI-30-C



Dvokrilna protupožarna vrata strojarnice

Izrada, isporuka i ugradnja protupožarnih, unutarnjih ostakljenih, dvokrilnih, zaokretnih vrata sa uređajem za samozatvaranje, požarne otpornosti 30 minuta, (EI-30-C). Okviri su od Al profila, završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm lameliranim protupožarnim staklom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno sa certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovadenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.7 dim. zidarskog otvora: 170x244 cm kom. 1
SHEMA 1.7 * dim. zidarskog otvora: 170x225 cm **kom. 1**

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!