




horizontalni presjek
pogled prema dolje



pogled 1

stavka 7.2.i

Zidni ormara

Zidni ormara sa policama izrađen od mediapana debljine 2,4 cm bojan u komori pod pritiskom u bijeloj boji srednjeg sjaja. Vertikalne pregrade ormara su na jednako raspoređenim razmacima od 112 cm. Police su pričvršćene preko tipskih aluminijskih L profila. Obranar je odignut od poda 10 cm na aluminijskim nogama.

Dimenzije ormara: 230 x 60 x 260 cm

Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal, kao i potreban propisani okov, kvake, brave.

Obračun po kom kompletno ugrađenog ormara dovedenog do pune funkcionalnosti.

KOM : 1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!



DARINKA KUZMANIĆ
dipl.ing.arch.

OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4250

D. Kuzmanic