

| Poz. | Tip | L (mm) | A (m2) | V (m3) | Jed. Masa (kg) | Kom. | Ukupno (kg) |
|-----------------|-----------------|--------|--------|---------|----------------|------|-------------|
| 1 | RHS 160/80/12 | 6000 | | | 39.5 | 20 | 4740.0 |
| 2 | RHS 160/80/12 | 2070 | | | 39.5 | 4 | 327.1 |
| 3 | RHS 160/80/12 | 1670 | | | 39.5 | 6 | 395.8 |
| 4 | UPN 160 | 4596 | | | 18.8 | 2 | 172.8 |
| 5 | RHS 160/80/12 | 2360 | | | 39.5 | 8 | 745.8 |
| | RHS 80/80/6 | 2360 | | | 13.2 | 8 | 249.2 |
| 6 | RHS 160/80/12 | 2360 | | | 39.5 | 19 | 1771.2 |
| 7 | RHS 80/80/6 | 620 | | | 13.2 | 18 | 147.3 |
| 8.1 | RHS 80/80/6 | 2700 | | | 13.2 | 1 | 35.6 |
| 8.2 | RHS 80/80/6 | 2700 | | | 13.2 | 2 | 71.3 |
| 8.3 | RHS 80/80/6 | 2700 | | | 13.2 | 1 | 35.6 |
| 8.4 | RHS 80/80/6 | 3000 | | | 13.2 | 5 | 198.0 |
| 9 | RHS 80/80/6 | 3440 | | | 13.2 | 5 | 227.0 |
| 10 | RHS 80/80/6 | 1060 | | | 13.2 | 10 | 139.9 |
| 11 | UPN 160 | 3466 | | | 18.8 | 6 | 391.0 |
| 12 | UPN 160 | 3476 | | | 18.8 | 4 | 261.4 |
| 13 | UPN 160 | 3424 | | | 18.8 | 4 | 257.5 |
| 14 | RHS 120/80/10 | 147 | | | 25.6 | 5 | 18.8 |
| 15 | ≠255x220x30 | | | 0.00168 | 7850 | 5 | 66.1 |
| 16.1 | ≠300x220x20 | | | 0.00132 | 7850 | 9 | 93.3 |
| 16.2 | ≠300x220x20 | | | 0.00132 | 7850 | 1 | 10.4 |
| 17 | ≠331x205x20 | | | 0.00136 | 7850 | 2 | 21.3 |
| 18 | RHS 160/80/12 | 147 | | | 39.5 | 22 | 127.7 |
| 19 | ≠280x220x30 | | | 0.00185 | 7850 | 22 | 319.1 |
| 20 | L 40/30/3 | 461000 | | | 1.69 | | 779.1 |
| 21 | RHS 60/40/3 | 3760 | | | 4.25 | 6 | 95.9 |
| | REŠETKA 30/30/3 | | 66 | | 48.7 | | 3214.2 |
| | VIJCI +3% | | | | | | 210.8 |
| Sveoukupno (kg) | | | | | | | 15123.2 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | SET VIJAKA , MATICA I PODLOŽNIH PLOČICA, KLASA 5.6 | | | | | | |
| | SAV MATERIJAL TREBA BITI VRUĆE POCINČAN. | | | | | | |

| | | | |
|-------------|------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |

| | |
|--|---|
| INVESTITOR: SVEUČILIŠTE U SPLITU Livanjska 5, 21000 Split OIB 29845096215 |  SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 OIB 8061500216; tel: + 385 (0)21 303332; fax: + 385 (0)21 466117 ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: (ZOP) SDBB |
| GRAĐEVINA: STUDENTSKI DOM „BRUNO BUŠIĆ“ U SPLITU Spinutska 37, 21000 Split, k.č.z. 5226/6 | |
| PROJEKT: REKONSTRUKCIJA - NADOGRAĐNJA I DOGRADNJA - IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE | |
| RAZINA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT | |
| SADRŽAJ: ZAPADNO POŽARNO STUBIŠTE ISKAZ ČELIKA | |
| GLAVNI PROJEKTANT: Ante Kuzmanić, dia. | MJERILO: |
|  | DATUM: Rujan 2016. |
| | MAPA: 2.1 |
| PROJEKTANT: dr. sc. Marija Smilović, dig. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Marija Smilović dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4725 | BROJ PROJEKTA: T.D. 01-S154/4-1310-90-2015 |
| BROJ PRILOGA: 50 | |
| OZNAKA DOKUMENTA: SDBB_ZAPADNO POZARNO STUBISTE.dwg | |